

NEOPHODNI PREGLEDI U TRUDNOĆI



Kako bi se obezbedila pravovremena kontrola bebe i pratio njen razvoj, postoji niz važnih pregleda koje bi trebalo obaviti, i to u određenom vremenskom periodu.

3-4 nedelje od oplodnje trudnoća postaje vidljiva. To je obično nedelju dana od izostanka menstrualnog ciklusa. Ukoliko je test na trudnoću pozitivan, to znači da je Beta HCG povećan, i da ste najverovatnije u drugom stanju. Tada je važno otići na **ultrazvuk**, koji će pokazati vitalnost trudnoće, postojanje i broj plodova kao i mesto trudnoće – da li je plod u materici ili van nje. Obično se tada i utvrdi verovatni termin porođaja.

Između **12. i 14. nedelje trudnoće**, obavlja se **detaljan ultrazvuk** i mere se određeni parametri - nosna kost, vratna brazda, sonoembriologija - morfološke karakteristike ploda i svi potrebni ultrazvučni markeri koji mogu ukazati na to da li postoje hromozomske ili urođene anomalije ploda. Nakon ultrazvučnog pregleda, u laboratoriji se obavlja **dabl-test**, koji predstavlja biohemijski skrining za Daunov sindrom. Nekada se trudnice šalju i na **tripl-test u 16. nedelji trudnoće**, nakon čega može uslediti ispitivanje genetike iz plodove vode, odnosno amniocenteza. **Amniocenteza** se preporučuje i mlađim trudnicama ukoliko su već imale dete sa nekom anomalijom ili bliski srodnici imaju dete koje ima genetski poremećaj.

Između **22. i 24. nedelje trudnoće** obavlja se takozvani “**ekspertski ultrazvuk**”. Tada je beba dovoljno velika i ima dovoljno plodove vode da se mogu videti detalji u vezi s anatomijom i funkcijom većine organa. Tada se rade i sva **doplerska merenja**. Obavezni su i pregled i merenje **ultrazvučne dužine grlića**, kompletna laboratorija i pregled urina

između **26. i 28. nedelje** preporučuje se **test opterećenja glukozom** tj. šećerom.

U **32. nedelji trudnoće** preporučuje se ponovo **ultrazvučni pregled**.

Od **36. nedelje** trebalo bi početi sa **CTG pregledima i ponoviti ultrazvučni pregled** po preporuci lekara

Uobičajeno je da se u toku trudnoće obavi **5-7 ultrazvučnih pregleda** koji ne mogu negativno uticati na plod.